

## CarlZeissMeditec Turbo L 70.2958 open end (L&S)

WKN: LS46LQ - ISIN: DE000LS46LQ0

Intraday	1 Woche	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	10 Jahre
----------	---------	----------	----------	--------	---------	----------



■ Letzter: 1,94 (24.05.19)      ■ Hoch: 2,04 (16.05.19)  
■ Tief: 0,27 (11.04.19)

### Stuttgart (EUR)

18:09 Uhr 24.05.2019

**1,94** **+0,03**  
**+1,57 %**

Eröffnung	1,95
Tageshoch	1,96
Tagestief	1,90
Schlusskurs	1,94
Stück	0,0

[zum Charttool »](#)

[Zu meiner Watchlist hinzufügen »](#)

[Zu meinem Depot hinzufügen »](#)

### Optionsschein Merkmale

Gruppe:	Hebelprodukte
Optionsschein-Art:	Endlos
Optionsschein-Typ:	Call
Bezugsverhältnis:	0,100
Basispreis:	70,30 EUR
Stop Loss:	70,30 EUR
Währungsgesichert:	nein
Fälligkeit:	Open End

### Basiswertinformationen

Name:	CARL-ZEISS...
Gattung:	Aktie
ISIN:	DE0005313704
Land:	Deutschland
Börse:	Xetra
Kurs:	88,10 <b>-0,11%</b>
Währung:	EUR
Zeit:	17:35:19

### Kennzahlen

Hebel:	--
Diff. zum Stop Loss:	--
Diff. zum Stop Loss in %:	--
Aufgeld:	--
Aufgeld p.a.:	--
Innerer Wert:	--
Spread absolut:	0,070 EUR
Spread relativ:	3,500%

### Performance

Zeitraum	Optionsschein	Basiswert
1 Monat	+31,08%	+5,51%
Laufendes Jahr	<b>+259,26%</b>	<b>+28,99%</b>
1 Jahr	--	<b>+50,60%</b>
3 Jahre	--	<b>+162,28%</b>
Seit Emission	<b>+218,03%</b>	<b>+17,85%</b>

### Hinweis

## Emissionsinformation

Emittent:	<b>Lang &amp; Schwarz</b>	<b>LS</b>
Emissionsdatum:	<b>03.04.19</b>	
Emissionspreis:	<b>0,61</b>	
Emissionsvolumen:	<b>2,0Mio</b>	

## Handelsinformationen

Bewertungstag:	<b>Open End</b>
Letzter Handelstag:	<b>Open End</b>
Auszahlungstag:	<b>Open End</b>
Erster Handelstag:	<b>03.04.19</b>
Börsenplatz:	<b>Stuttgart</b>
Handelszeiten:	<b>08:00 - 22:00 Uhr</b>

## Anlageidee

Dieses Knock-Out-Produkt (Call) hat eine unbegrenzte Laufzeit und ist mit einer Knock-Out-Barriere von 70,2958 EUR ausgestattet. Liegt der Kurs des Basiswertes Carl Zeiss Meditec AG über dem Basispreis in Höhe von 70,2958 EUR partizipiert der Kunde überproportional an der Entwicklung des Basiswertes. Wird die Knock-Out-Barriere während der Laufzeit erreicht, verfällt das Knock-Out Produkt wertlos. Es erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Knock-Out (Stop Loss)-Barriere sowie des Basispreises.

[Zu meiner Watchlist hinzufügen »](#)

[Zu meinem Depot hinzufügen »](#)